

Conformité ANSI/AAADM

Association américaine AAADM Fabrique des portes automatiques

Après avoir terminé l'installation et / ou de service effectuer au minimum une vérification de sécurité quotidienne, conformément aux directives minimales de contrôle prévues par AAADM. Fournir à chaque propriétaire d'un manuel du propriétaire qui comprend une liste de contrôle de sécurité quotidienne et contient au minimum les informations recommandées par AAADM. Offre une séance de familiarisation avec le propriétaire expliquant comment faire des inspections quotidiennes et crier emplacement des interrupteurs de coupure pour mettre l'équipement hors service si une carence est constatée. Le matériel doit être inspecté conformément aux directives minimales d'inspection par an. Un contrôle de sécurité qui comprend au minimum les éléments énumérés sur l'étiquette informative de sécurité doit être effectué lors de chaque appel de service. Si Vous Êtes pas un inspecteur certifié AAADM BEA recommande fortement d'avoir un inspecteur certifié AAADM effectuer une inspection AAADM et de placer un autocollant d'inspection valide sous l'étiquette des informations de sécurité avant de placer l'appareil en service.

CONTACT



Ne laissez pas des problèmes irresolus. Si une solution satisfaisante ne peut être achevée après avoir essayé de régler un problème, appelez BEA, Inc. Si vous devez attendre un jour supplémentaire avant d'appeler BEA, rendez la porte non opérationnelle jusqu'à ce que vous puissiez la réparer de façon satisfaisante. Ne sacrifiez jamais la bonne opération d'une porte automatique ou d'un portail par une solution incomplète.

Vous pouvez appeler les numéros suivant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour plus d'infos: www.beasensors.com.

Pour le support email contactez-nous au Services@beainc.com

Phone: 1-800-523-2462

Fax: 1-888-523-2462

Après les heures normales

West / Mexico 1-888-419-2564	Central 1-800-407-4545	Atlanta, WI, TX, Canada 1-866-336-1863	East 1-866-249-7937
---------------------------------	---------------------------	---	------------------------

OBSOLETE